



# FICHA DE CULTIVO TURISANA COOP. V.

Código  
Revisión  
Fecha de aprobación  
Página

PC-03-12  
1  
15/01/2008  
1

PARCELA			Cultivo	Nº Socio	Superficie	Nombre Socio	PRODUCCIÓN ESTIMADA	
Nº Campo	Pol	Par	Variedad		Marco plantación	X		
			Patrón		Nº Árboles/Plantas			
			Partida		Año plantación	KG		

## FRUTALES 2014-2015

### PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Nº Tratam.	1	2	3	4	5	6	7
FEC HA							
LITROS							
Tipo maquina							

INCIDENCIA PRINCIPAL	Cultivo autorizado (1)	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Nº Reg	Dosis /1000 litros	Plazo Seguridad								
P.San José, Araña roja	m,c,a,p	Aceite de parafina 83 %	Agroaceite	19629/15	12,5	n.p								
Piojo de San José	m,c,p	Piriproxifen 10 %	Atominal, Juvinal(1 solo tratamiento)	19764/15, 19675/15	0,4	Pre-fl./14								
P. de San José, pulgón	m,c,p	Clorpirifos 75 %	Dursban 75 WG	21966/16	1,25	21								
Hongos sp.	m,a,c,p	Oxicloruro cobre 50 %	Agrocobre 50	15524/15	4	NP								
Abolladura, Cribado,moteado	m,a,c,p	Tiram 80 %	Thiram 80 GD	17523/15	2-3	15								
Pulgones	m,a,p	Imidacloprid 20 %	Dacoprid (aplicar después de floración)	23687/15	0,5	15								
Pulgones	m,c,p	Tiametoxam 25 %	Actara 25 WG (aplicar después de floración)	23093/17	0,1-0,2	14								
Pulgones	m,c,a,p	Acetamiprid 20 %	Epik, Mospilan	23377/17, 23376/17	0,3	14								
Trips, Araña roja	m,c,a,p	Acrinatrín 7,5 %	Rufast Avance, Orytis	21614/17, 21811/18	0,6-1	14								
Trips, Pulgón, P. S José	m,p	Metil clorpirifos 22,4 %	Reldan E	12211/15	3-4	15								
Trips	m	Metiocarb 50%	Mesuroil 50 WP (trat previos a la floración)	11388/16	1-2	NP								
Oidio	m,a,p	Penconazol 10%	Topas 10 EC, Dorado	16633/15, 16714/15	0,4	14								
Oidio	m,a,c,p	Miclobutanil 24 %	Systhane Forte	22563/15	0,25	7,28p								
Araña roja, Oidio	m,c,a,p	Azufre 80 %	Kumulul	18992/15	2-5	NP								
Abolladura	m,c,a,p	Cobre	Sergomil L60	--	2-3	NP								
Monilia	m,a,c,p	Ciprodinil 37.5%+Fludioxonil 25%	Switch	21714/15	0.6-1	7,14p								
Monilia	m,a,p	Ciprodinil 50 %	Chorus	24443/17	0.4	7,14p								
Monilia, oidio, moteado	m,c,a,p	Ciproconazol 10%	Caddy 10 pepite	18736/15	0.2	14								
Abolladura, cribado, monilia, oidio	m,c,a,p	Difenoconazol 25%	Score, Lexor	18767/16, 18766/15	0,2-0,3	7,14p								
Araña roja	m,c,a,p	Hexitiazox 10 %	Zeldox, Cesar	16997/15, 17014/15	0,5-0,7	14								
Araña roja	m	Etoxazol 11%	Borneo	23433/15	0,4	14								
Abolladura, cribado, moteado	m,c,a,p	Dodina 40 %	Syllit Flow	23392/15	1.5	15								

# FRUTALES 2014-2015

Nº Tratam.	1	2	3	4	5	6	7
FECHA							
LITROS							
Tipo maquina							

## PRODUCTOS HERBICIDAS


INCIDENCIA PRINCIPAL	Cultivo autorizado (1)	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Nº Reg	Dosis /Ha	Plazo Seguridad								
Postemergencia		Glifosato 36 %	Roundup, Winnercoop, Touchdown Special	14314/15, 21793/15, 22957/15	3-6	np								
Pre y Postemergencia		Glifosato 16 % + diflufenicam 4 %	Zarpa	19658/15	1,5-9	np								
Postemergencia (canyem)		Glufosinato amonico 15 %	Finale	18770/15	3-5	21								
Preemergente(malvas)		Oxifluorfen 24 %	Febo, Goal, Dribbling, Fluoxil	13005/21, 23265/15, 22112/20, 21877/18	2-4	21								

### RECOMENDACIONES MAQUINARIA: FRUTALES

Localización	Invierno	Primavera-verano	Aceite mineral
Velocidad (Km/hora)	4	3-4	3
Volumen (l/hanegada)	90-100	90-125	125-140
Caudal aire (m3/hora)	10000-15000	20000-40000	20000-40000
Presión (bares)	5	5-15	5-7
Tamaño gota (micras)			


### RECOMENDACIONES MAQUINARIA: BARRA HERBICIDAS

Tipo de campo	Con árboles
Velocidad (Km/hora)	6-8
Volumen (l/hanegada)	20-30
Presión (bares)	3-5



### OBSERVACIONES:

- (1) A:Albaricoque C: Ciruelo M: Melocotón N: Nectarina P:Pera  
 \* Se deben respetar los plazos de seguridad, así como las dosis recomendadas.  
 \* En caso de utilizar algún producto que no esté en la lista detallarlo en otros.  
 \* Marcar con una X las casillas correspondientes  
 La ficha se entregará **7 días antes de empezar la recolección**



FIRMA DEL PRODUCTOR

Fdo. ....

TURIS a ..... de ..... de 20\_\_.